BULLETIN OF BOTANICAL RESEARCH
第15卷 第4期 1995年 10月
Vol. 15 No. 4 Oct., 1995

山东绣线菊属一新变种

朱英群 李兴文

A NEW VARIETY OF SPIRAEA FROM SHANDONG

Zhu Ying-qun Li Xing-wen

〔摘 要〕 本文发表了绣线菊属一新变种，即直果绣线菊 *Spiraea chinensis* Maxim. var. *erecticarpa* Y. Q. Zhu et X. W. Li

关键词 绣线菊属；直果绣线菊

Key words *Spiraea; Spiraea chinensis* var. *erecticarpa*

直果绣线菊 新变种 图

Spiraea chinensis Maxim. var. **erecticarpa** Y. Q. Zhu et X. W. Li

A var. chinensis recedit folliculis erectis vel erectiusculis,non dehiiscentibus;stylis terminalis, erectis;cardii carpidiis minoribus, circiter 3mm. diam;pedicellis fructiferis longioribus, 1－1. 5cm. longis.

Shandong: Taian Shi(泰安市) Taishan(泰山) , alt. 300m; 23. X. 1994, Y. Q. Zhu et X. W. Li,No,94121(Type, SDFS;isotype, PE.)

本变种和中华绣线菊（原变种）Spiraea chinensis Maxim. var. chinensis 的主要不同在于蓇葖果直立或近直立，几不开裂；花柱顶生、直立；果较小，径约 3mm; 果梗较长，1—1. 5cm 。

山东：泰安市，泰山，海拔 300m 。1994 年 10 月 23 日，朱英群与李兴文 94121 号标本（模式标本存山东省林业学校；副模式标本存中国科学院植物研究所）。

本文作者单位：山东，泰安，山东林业学校（Forestry School of Shandong Province. Taian. 271000 Shandong).

1995 年 4 月收到本文。



图 直果绣线菊 Spiraea chinensis var. erectiarpa